

## Smertestillende:

Der kan være behov for smertestillende på operationsdagen. Pamol / Panodil efter vægt vil være velegnet.



PIA JUUL SKOV

LOTTE JUNG JOHANSEN

**ØRELÆGERNE FISKETORVET**  
**FISKETORVET 4-6 5.SAL**  
**5000 ODENSE C**

**KONSULTATION MELLEM 8.30-15.00**

**TIDSBESTILLING : 66140166**

**Man-torsdag kl. 9-11 og 13-14**

**Fredag kl. 8-10**

**ELLER : [www.ørelægernefisketorvet.dk](http://www.ørelægernefisketorvet.dk)**

**ØRELÆGERNE**

**FISKETORVET**

**F J E R N E L S E**

**A F**

**D R Æ N**

**O P E R A T I O N S D A G**

**\_ \_ \_ D A G D \_ \_ / \_ \_**

**K L . \_ \_ \_**

# DRÆNFJERNELSE

Hvis drænet har siddet i trommehinden mere end 2 år og der ikke længere er øreproblemer, er det tid at fjerne det.

Dette gøres for at forhindre evt. utilsigtede bivirkninger af for lang drænbehandling.



## Før operationen:

Af sikkerhedsgrunde skal mavesækken være tom ved operationen. Dvs. barnet **må spise**

**indtil kl.....**

Der må **drikkes saft/vand indtil kl. ....**

Den **udleverede stikpillen gives kl. ....**

## Ved feber og hoste kontakt klinikken.

Bolcher, tyggegummi og lign. er forbudt i fasteperioden.

## Under operationen:

Indgrebet foregår i fuld narkose givet på mase. Indsovning varer under 1 minut. Drænet/ drænene fjernes sammen med evt. arvæv fjernes og der pålægges en lille lap.

## Efter operationen:

Senere på dagen vil barnet være upåvirket af operationen.

De første par dage efter operationen kan det flyde ganske lidt fra øret.

## Kontrol:

**8 UGER** efter operationen skal patienten møde til kontrol evt. med høreprøve. Herefter vil vi kontrollere ørerne efter ca. 3-4 mdr., hvis alt er i orden vil I blive afsluttet. Forældrene er selvfølgelig velkomne til at kontakte klinikken ved tvivlsspørgsmål.

VÆR **OPMÆRKSOM** PÅ AT MAN IKKE MÅ FÅ VAND I ØRERNE FØR MAN HAR VÆRET KONTROLLERET 1. GANG.

Se evt. Finn skal bedøves på [sundhed.dk](http://sundhed.dk)

